

SOLDADORA INVERSOR TIG CON ALTA FRECUENCIA Y CONTROL DE GAS ELITE TIG 210 HF AUTOVOLT SOELSI9210DT ELITE



Descripción del producto

- Encendido del arco en TIG por alta frecuencia. ha sido diseñado para ofrecer las mejores prestaciones en soldadura de corriente DC con HF, permitiendo soldar acero y acero inoxidable. Control de gas por solenoide. Genera un ahorro del 30% en consumo eléctrico y permite utilizar generadores un 30% menos potentes, gracias a la tecnología AUTOVOLT. Permite soldar TIG - MMA hasta 8mm de espesor.
- Nota: No se puede soldar aluminio en TIG

CARACTERÍSTICAS

- Multifunción MMA/TIG HF
- Poste gas regulable
- Alta portabilidad

- Voltaje de entrada 110V/220V +/- 10%
- 40% de ciclo de trabajo
- Puede soldar hasta 5/32" en electrodos revestidos
- Compatible con generadores
- Turboventilación
- Potencia real de 210 amperios.
- Conectores rapidos 35/50

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de entrada: 95 - 260V - 1 ph
- Frecuencia: 50/60Hz
- Voltaje en vacío: 80V
- Rango de corriente: 210 amperios
- Ciclo de trabajo a 40°: 40%
- Fusible mín. recomendado: 16A
- Corriente de salida: DC
- Clase de aislamiento: I.CL.H
- IP: IP 21 S
- Peso: 14 kilos

INCLUYE

- Conjunto Pinza de Masa
- Conjunto Pinza Porta Electrodo
- Antorcha TIG 3m T1-115

GARANTÍA

- 2 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 30 DIAS DE GARANTIA.