

MASCARA SOLDAR ELECTRONICA SKYVIEW 610 SOSWC1-611 SWEISS



Galería



Descripción del producto

- Ofrece la mejor calidad de visión en todos los procesos, ya sea MMA, MIG o TIG. Incorpora una película de regulación, tanto para el grado de oscuridad DIN, como para la selección del modo pulidora (GRINDING). Permite la regulación micrométrica de la sensibilidad y el retardo de estado oscuro a claro

CARACTERISTICAS

- Amplia y excelente calidad de visión
- Nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio
- Doble alimentación; Solar y Li Cel, batería intercambiable

- Arnés de alto confort con cuatro puntos de soporte, con doble soporte superior ajustable para una mayor sensibilidad

ESPECIFICACIONES

- Regulación: DIN 9 - 13
- Función pulidora: Si, DIN 4
- Modo regulación: Exterior
- Alimentación: Batería - Solar
- Área de visión (cm): 9,6 x 4
- Tamaño filtro (cm): 11 x 9 x 0,9
- N° de sensores: 2
- Tiempo de retardo (regulable): 0.1 - 1s
- Tiempo de respuesta: 1/30.000 s
- TIG - MIG - MMA: Si
- Peso: 0.82 Kg
- Medidas (cm): 33 x 23 x 27
- Regulación sensibilidad: Si
- Puntos de regulación: Infinitos
- Modelo filtro: SKYVIEW 600
- Arnés: Ultra 800
- Material de la carcasa: Nylon ultra flex

GARANTIA

- 1 AÑO DE GARANTIA. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

