

MASCARA SOLDAR ELECTRONICA SKYVIEW 669R NX SOSWC1-669 SWEISS



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- ULTRA 800, Arnés de alto confort con 4 puntos de soporte, doble soporte superior ajustable para mayor estabilidad
- ULTRA COLOR, Permite una visión a todo color en los procesos
- ULTRA VIEW, Amplia y excelente calidad de visión
- ULTRA FLEX, Nylon ultra flexible, reforzado con fibra de vidrio
- Perilla que permite la regulación de la sombra variable
- Incorpora una película de regulación, tanto para el grado de oscuridad DIN, como para la selección del modo pulidora (GRINDING)

ESPECIFICACIONES

- Regulación: DIN 4/5-8/9-13
- Función pulidora: Sí, DIN 4
- Modo regulación: EXTERIOR
- Alimentación: BATERÍA - SOLAR
- Área de visión (mm): 100 x 53
- Tamaño filtro (mm): 110 x 90 x 9
- N° de sensores: 4
- Tiempo de retardo (Regulable): 0.1 - 1s
- Tiempo de respuesta: <1/30.000s
- TIG: Sí
- MIG: Sí
- MMA: Sí
- Corte plasma: Sí
- Regulación sensibilidad: Sí
- Puntos de regulación: Infinitos
- Modelo filtro: SW71
- Material de la carcasa: Nylon Ultra Flex
- Normativas: EN379:2009, CE. ECS(NB 1883), CE 1/1/1/2

INCLUYE

- Protección exterior e interior en policarbonato
- Filtro electrónico
- Arnés

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.