

TALADRO ANGULAR 3/8" M18 2615-21 MILWAUKEE

TALADRO ANGULAR 3/8" M18 2615-21 MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- El taladro atornillador de ángulo recto de 18 voltios más compacto del mercado. Con una longitud de perfil total de solo 3-3/4", el taladro de ángulo recto inalámbrico de iones de litio M18™ es una solución compacta y potente para taladrar y atornillar en espacios reducidos. Cuenta con el primer embrague electrónico de la industria, con 12 configuraciones de torque y un indicador LED para apretar con control completo. Viene con el paquete de baterías extendidas REDLITHIUM™ XC y el cargador multivoltaje M18™ y M12™, lo que brinda más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que los competidores, incluso en condiciones extremas. El indicador de combustible integrado lo ayuda a controlar la carga con precisión, por lo que hay menos tiempo de inactividad en el trabajo, y una luz LED integrada ilumina la superficie de trabajo. Un interruptor de paleta extendido de múltiples posiciones le brinda la máxima comodidad y conveniencia durante el uso prolongado.

CARACTERISTICAS

- Tecnología de batería REDLITHIUM™: la construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento brindan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería en el mercado
- Inteligencia REDLINK™: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- Embrague electrónico innovador: Brinda hasta 125 in-lb de torque con 11 configuraciones más el modo de perforación para un control completo en aplicaciones de sujeción
- Mandril de trinquete de manga simple de 3/8 de pulgada: permite cambios de broca rápidos y fáciles y un agarre máximo

- LED incorporados: iluminan la superficie de trabajo e indican la posición del embrague

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18 voltios
- Tipo de mandril: Manga única
- Función de martillo: No
- Tamaño del mandril: 3/8"
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Cepillado
- Longitud: 11.25"
- Peso: 3.5 Kg
- Altura: 4"
- Ancho: 2.5"
- Sistema de batería: M18
- RPM máximas: 1500
- Par máximo: 125 pulgadas-libras
- Rango de RPM: 0-1500

INCLUYE

- (1) Taladro inalámbrico en ángulo recto M18™ (solo herramienta) (2615-20)
- (1) Cargador multivoltaje M18™ y M12™ (48-59-1812)
- (1) Batería de capacidad extendida M18™ REDLITHIUM™ XC (48-11-1828)
- (1) Estuche de transporte

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA