

PISTOLA PARA PINTAR FLEXIO 3000 991100177 WAGNER

PISTOLA PARA PINTAR FLEXIO 3000 991100177 WAGNER

Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- La Wagner Flexio 3000 tiene una de las turbinas más potentes que puede encontrar en un pulverizador: la turbina X-Boost. Esta turbina ayuda a que la pintura sea más rápida al tiempo que proporciona una cobertura uniforme, incluso con materiales más densos. El dial de potencia X-Boost te da un control completo. En la parte superior de Wagner Flexio 3000 verá un dial: el dial de potencia XBoost, Este dial controla la potencia que crea la turbina X-Boost, lo que le da un control completo sobre su pulverizador de pintura
- Hay 9 configuraciones diferentes en el dial de potencia diseñado para varios materiales y acabados. Una mayor potencia de aire con una pintura más gruesa resulta en una cobertura más rápida y un acabado suave. La presión de aire más baja es más adecuada para materiales más delgados, donde debe tener cuidado con el exceso de pulverización
- Las diferentes configuraciones en el dial X-Boost le permiten trabajar con casi cualquier material, sin importar la viscosidad
- Viene con dos boquillas diferentes. El Wagner Flexio 3000 viene con no una, sino dos boquillas diferentes, perfectas para trabajar con una variedad de materiales y superficies
- La boquilla iSpray tiene un rociador amplio que es ideal para exteriores y grandes superficies. Obtendrá una cobertura rápida y uniforme en sus paredes, revestimientos y cercas. Incluso puede ajustar el patrón de rociado para rociar patrones horizontales, verticales, anchos y estrechos con facilidad, brindándole un mayor control sobre lo que está haciendo. Sin embargo, una vez que haya terminado sus pases iniciales, querrá cambiar a la boquilla de acabado de detalles. Esta boquilla aplica un revestimiento delgado, que deja un acabado suave en cualquier superficie. Entre estos dos inyectores, debería poder manejar casi cualquier proyecto que surja en su hogar con facilidad
- La iSpray Nozzle va a durar años. La iSpray Nozzle, en particular, fue diseñada a propósito con un rendimiento duradero en mente. No hay piezas portátiles en la boquilla, lo que significa que no tendrá que reemplazarla en el corto plazo. Esto debería darle tranquilidad de que está haciendo una buena inversión con el Flexio 3000. Utiliza mucho menos pintura que el cepillado
- Como pulverizador HVLP (alto volumen, baja presión), el Wagner Flexio 3000 utiliza menos pintura que los cepillos o rodillos convencionales. 1.5 cuartos puede cubrir una pared de 10 pies por 12 pies. Debido a la baja presión, tampoco tendrá que preocuparse demasiado por el exceso de pulverización
- Si está desperdiciando pintura, todo lo que necesita hacer es ajustar el dial de alimentación de X-Boost hasta que haya alcanzado una buena cobertura sin rebotar la pintura.
- Dado que el Flexio 3000 reduce el exceso de pulverización gracias al dial de potencia X-Boost, reducirá drásticamente el tiempo de limpieza, ya que quedará más pintura en la superficie que está pintando. Viene con un estuche de almacenamiento. Los pulverizadores de pintura no son baratos, y usted querrá asegurarse de que almacena cualquier pulverizador con cuidado.
- Dado que el Wagner Flexio 3000 viene con un estuche de almacenamiento resistente, eso no debería ser un problema. Puede almacenarlo, transportarlo y usarlo sin preocuparse de que se dañe

ESPECIFICACIONES

- Uso anual recomendado: 30 galones
- Número de ajustes de pulverización: 15 tipos de pintura (exteriores, interiores, poliuretano, laca, selladores, tinturas)
- Tamaño máximo: 1 pulg de la punta

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Presión operacional: 5 PSI
- Tipo de pulverizador: Mano
- Tipo de bomba: HVLP
- Peso: 4,3 Kg (9.65 libras)
- Tipo de energía: Eléctrico
- Adecuado para interiores y exteriores

INCLUYE

- (2) Boquillas
- (1) Estuche de almacenamiento

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

