

LLAVE IMPACTO 1" ESPIGA LARGA M18 FUEL 12 Ah 0-2000 LBS-FT 2869-22HD MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 2,000 ft-lbs.

Torque rompetuercas, lo que la convierte en la llave de impacto inalámbrica más poderosa del mundo

- Productividad inigualable con el tiempo de ejecución para quitar e instalar hasta 120 tuercas de rueda en una sola batería HIGH OUTPUT™ HD12.0Ah
- El modo Lug Nut habilitado con ONE-KEY™ evita el exceso de torque y más control al apagar automáticamente la herramienta
- DRIVE CONTROL™ de 4 modos proporciona un mayor control sobre la potencia y la velocidad de salida.
- Compatible con ONE-KEY™: capacidad de personalizar, rastrear y administrar herramientas para aumentar la productividad y proteger la inversión. Incluye la capacidad de establecer una salida de par repetible para un control máximo
- Un sistema patentado de aislamiento de la batería gestiona las vibraciones de alta frecuencia, lo que permite un movimiento de la batería que evita daños y garantiza una conexión constante entre la batería y la herramienta cuando está en uso.
- Los tres LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras

- Asa lateral extraíble y ajustable en 360°
- Lazo de cordón incluido permite un uso más seguro y un almacenamiento más fácil
- REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescarga
- El sobremoldeado de goma premium resiste materiales corrosivos y brinda mayor comodidad cuando está en uso
- Batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0: 50 % más de potencia y funciona un 50 % más fría que M18 REDLITHIUM HD
- Compatible con todas las baterías M18™

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18V
- Tipo de llave: Alto par
- Tipo de yunque: Anillo de fricción con orificio pasante
- MIP: 0 - 1440 ipm
- Tuerca máxima: 2000 pies/libras
- Par de apriete: 1900 pies/libras
- Torsión para romper tuercas: 2000 pies/libras
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: POWERSTATE sin escobillas
- Composición del material: Aluminio
- Longitud: 23.2"
- Peso: 10.75 Kg
- Altura: 7.75"
- Ancho: 5.12"

- Cargadores compatibles: Compatible con todos los cargadores M18
- Baterías compatibles: Compatible con todos los paquetes de baterías M18
- Compatible con una tecla: Si
- Sin escobillas: Si
- Sistema de batería: M18
- Tipo de mandril: No aplica
- Tamaño del mandril: No aplica
- Control de conducción: 4 modos (personalizable)
- RPM máximas: 1200 rpm
- Par máximo: 2000 pies/libras
- Rango de RPM: 0 - 1200 RPM

INCLUYE

- (1) Llave de impacto de alto torque con mango en D y yunque externo M18 FUEL de 1" con ONE-KEY (2869-20)
- (2) Baterías M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT HD12.0 (48-11-1812)
- (1) Cargador rápido M18 y M12 (48-59-1808)
- (1) Manija ajustable sin herramientas
- (1) Bucle de cordón
- (1) Estuche de transporte

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTIA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICA